



























安装示意图/Assembly Instruction


产品名称 Model NO.	T04D-A1
产品规格 Specification	1990*612*2003 mm
安装工具 Tool	安装人数 Installer
	



注：安装至少需要2人
Note: 2 persons are required at least for installation


五金表/Hardware list

 (A)*105 二合一螺杆 2-in-1-screw	 (B)*105 大三合一锁饼 Three-in-one large lock	 (C)* 21 木榫Ø8x30mm wood tenon	 (D)* 67 自攻螺丝M3.5x12mm Self-tapping screw	 (E)* 17 自攻螺丝M3.5x16mm Self-tapping screw	 (F)* 17 背板扣 Back Plate Buckle-White	 (G)* 8 香槟金一字型拉手-01 Champagne gold handle	 (H)* 8 拉手螺丝-M4x22mm pulling screw
 (I)* 3 透气孔盖-白色 Vent cover - white	 (J)* 6 挂衣托-F874-B Clothes hanger	 (K)* 1 挂衣杆1 L-359 Clothes hanging rod 1	 (L)* 1 挂衣杆2 L-390 Clothes hanging rod 2	 (M)* 1 挂衣杆3 L-758 Clothes hanging rod 3	 (N)* 16 缓冲门铰中弯-杯径Ø40 Hinge-middle bending-diameter 40	 (O)* 24 层板托 shelf support	 (P)* 16 脚垫-灰色 Footrest - Grey
 (Q)* 3 缓冲门铰大弯-杯径Ø40 Hinge-big bends-diameter 40	 (R)* 4 过山丝-M7x38mm Self-tapping screw galvanized	 (S)* 1 内六角扳手4mm spanner-(4mm) hex	 (T)* 8 自攻螺丝M4x35mm Self-tapping screw	 (U)* 3 三节滚珠导轨-14" three-section ball rail	 (V)* 1 三节滚珠导轨-18" three-section ball rail	 (W)* 8 圆管黑色Ø14*460 three-section ball rail	 (X)* 1 感应灯 Induction lamp





T04D-A1	部件表/Parts List					部件表/Parts List				
	编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material	编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material
	①	右侧板Side board(R)	2000*574*15	1	三胺板 Melamine	②5	抽屉面板Drawer's top panel	396*242*23	3	吸塑板Blister board
	②	左侧板Side board(L)	2000*574*15	1	三胺板 Melamine	②6	左门板Door board(L)	1950*396*23	2	吸塑板Blister board
	③	顶板Top board	1960*574*15	1	三胺板 Melamine	②7	右门板Door board(R)	1950*396*23	2	吸塑板Blister board
	④	底板Bottom board	1960*554*15	1	三胺板 Melamine	②8	中门板组立Middle doorframe	1215*396*23	1	吸塑板+玻璃 Blister board+glass
	⑤	长层板Long laminate	765*532*15	1	三胺板 Melamine					
	⑥	固定层板Fixed shelf	765*532*15	1	三胺板 Melamine					
	⑦	活动层板Movable shelf	382*532*15	3	三胺板 Melamine					
	⑧	活动层板1 Movable shelf 1	397*532*15	1	三胺板 Melamine					
	⑨	中侧板Middle side board	1912*534*15	2	三胺板 Melamine					
	⑩	短中侧板Short middle side plate	1577*532*15	1	三胺板 Melamine					
	⑪	边背拉条Side back brace	1912*140*15	2	三胺板 Melamine					
	⑫	背拉条Back brace	1912*140*15	2	三胺板 Melamine					
	⑬	大背板Big backboard	1922*575*5	2	三胺板 Melamine					
	⑭	小背板Small backplane	1922*284*5	1	三胺板 Melamine					
	⑮	长脚条Long foot slat	1960*58*15	2	三胺板 Melamine					
	⑯	中脚条Middle foot strip	522*58*15	2	三胺板 Melamine					
	⑰	抽屉侧板Drawer's sideboard	395*174*15	6	三胺板 Melamine					
	⑱	抽屉后板Drawer's Back board	372*174*15	3	三胺板 Melamine					
	⑲	抽屉底板Drawer's Bottom board	352*405*5	3	三胺板 Melamine					
	⑳	导轨垫条Rail cushion strip	532*88*25	2	三胺板 Melamine					
	㉑	小抽屉面板Small drawer's panel	712*82*15	1	三胺板 Melamine					
	㉒	小抽屉侧板Side panel of small drawer	442*58*15	2	三胺板 Melamine					
	㉓	中拉条Brace	442*58*15	1	三胺板 Melamine					
	㉔	小抽屉后板Small drawer's back board	690*58*15	1	三胺板 Melamine					

T04D-A1

安装方法/
Installation method




大二合一
two-in-one





T04D-A1



安装方法/
Installation method





大二合一
two-in-one





5



6




7





8

T04D-A1



安装方法/
Installation method





大二合一
two-in-one





9



10




11







12

T04D-A1


安装方法/
Installation method




大二合一
two-in-one



13






注：安装部件3时，
松开背面的锁块，
然后安装
Note: When
installing part
3, loosen the
lock block on
the back, and
then install



注：安装部件3时，
松开背面的锁块，
然后安装
Note: When
installing part
3, loosen the
lock block on
the back, and
then install

14

15




16




T04D-A1

安装方法/ Installation method


阀门开关(下压为开)
Valve switch
(press down to open)




注: 先将A与B拆下来
Note: remove a and B first



(O)*16



17



(D)*12



(J)*6



(K)*1




(L)*1



(M)*1

19



(D)*26




(U)*3



(V)*1

19



(D)*26



(U)*3



(V)*1

18

(D)*12



(J)*6



(K)*1




(L)*1



(M)*1

先将五金J的盖子拆开再锁, 再将五金M/L/K套进五金J的盖子再盖在五金J的底座上
Remove the cover of hardware J first and then lock it
And then insert the hardware M/L/K into the cover of hardware J and cover it on the base of hardware J

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

19



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20



(D)*26




(U)*3



(V)*1

20





(D)*26




T04D-A1

安装方法/
Installation method



(X)*1



注意!五金X: 把3M胶铁片贴在顶板的适宜位置上, 把人体感应LED灯开关调整后放入即可使用。


Attention! Hardware X: Put the 3M rubber iron sheet on the appropriate position of the top plate, adjust the human induction LED light switch and then put it into use.

23


(G)*4

(H)*4


(N)*16



21




24




22

T04D-A1


安装方法/ Installation method





(G)*1




(H)*1




(Q)*3




25




(E)*16





(F)*16



(R)*4



(S)*1



26